

Обґрунтування:

Для забезпечення безперебійного теплопостачання в м. Червоноград, м. Соснівка, смт. Гірник в опалювальному сезоні 2022/2023рр. та підготовки до опалювального сезону 2023/2024рр.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства, та отримання дозволу на викиди та надання консультативних послуг

(ДК 021-2015 код 90710000-7 Екологічний менеджмент)

1	Призначення і мета	Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства, та отримання дозволу на викиди та надання консультативних послуг.
2	Дані про Замовника	Комунальне підприємство «Червоноградтеплокомуненерго» Львівська область, м. Червоноград, вул.Промислова,1
3	Відомості про фактичну адресу провадження господарської діяльності	Районна газова котельня №1 - Львівська область, м. Червоноград, вул. Бічна Промислова,43
4	Джерело фінансування	Власні кошти підприємства
5	Підстава для виконання:	ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ
6	Характеристика об'єкта	Районна газова котельня №1 працює на природньому газі. Основним напрямом діяльності є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії населенню, об'єктам соціальної сфери. м. Червонограда. На промисловій площадці районної газової котельні №1 розташовані дві димові труби (стаціонарні джерела викидів)з підключеними до них джерелами утворення забруднюючих речовин: -димова труба(1 джерело)-ПТВМ-50/4-2шт; -димова труба(2 джерело)-КГВМ-100-1шт Паливо-природній газ. Сумарна теплова потужність становить 200,0 Гкал/год в т. ч. -ПТВМ-50/4-50,0 Гкал/год кожний; -КГВМ-100-100,0 Гкал/год- резерв, недіючий Споживання газу: 2021р.-9531533,51м³ 2022р.- 7513827,05 м³ Іквартал 2023р-4150216,40 м³ Котли обладнані автоматикою газової безпеки та газовими лічильниками і регулюючими пристроями в повному обсязі.

7	Склад послуги:	1.Виїзд на територію комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» для безпосереднього обстеження території підприємства визначення та огляд джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством. 2.Розробка звіту з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря комунальним підприємством «Червоноградтеплокомуненерго» 3.Розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для комунального підприємства «Червоноградтеплокомун - енерго». 4.Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго» на 2 джерелах викидів.
8	Вимоги до виконання послуги:	1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-ХІІ. 2. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006р. №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців». 3. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 червня 2006 р. №309 «Про затвердження нормативних граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». 4. Методика розрахунку концентрацій у атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств. ОНД-86. -Л., Гидрометеиздат, 1987 г. 5.Постанова головного державного санітарного лікаря України від 11 грудня 2009 року №34 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». 6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97р. №201 «Про затвердження Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць». 7.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»

		8.Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами. ГОСТ 17.2.3.02-78р. 9.Збірник гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин (ОБРВ) у атмосферному повітрі населених місць. Донецьк- 1999.
9	Термін виконання	2023р.
10	Вихідна документація	1.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго». 2. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для комунального підприємства «Червоноградтеплокомуненерго».

Очікувана вартість предмета закупівлі – 199 400.00грн.